



י"ב בסיון, התש"פ
04/06/2020
סימוכין: 254076520
מס' פניה: 632,552
ליזי דיין-עופר
תאריך פתיחה:
(בתשובתך ציין מספר פניה)

לכבוד
הילה פרץ התנועה לחופש המידע
hillapz1@gmail.com

שלום רב,

הנדון: בקשה לקבלת מידע הנוגע לתמותה מנגיף הקורונה בישראל ולמחלות רקע שמהן סבלו הנפטרים

במענה לפנייתך לקבלת מידע הנוגע לתמותה מנגיף הקורונה בישראל ולמחלות רקע שמהן סבלו הנפטרים להלן מובאת התייחסות האגף לאפידמיולוגיה:

1. נכון ל- 14.05.2020 דווח למשרד הבריאות על 264 חולים נפטרו מנגיף קורונה החדש בישראל. קיימים נתונים על מחלות רקע עבור 263 מהם. להלן פירוט של מחלות הרקע שמהן סבלו הנפטרים:

מחלות רקע	לחץ דם	סכרת	מחלות לב	מחלת ריאות כרונית	דיכוי חיסוני	מחלת כבד כרונית	חר	סה"כ*
מספר נפטרים	151	95	91	29	13	5	117	501

*יש לציין שחלקם מהנפטרים סבלו יותר ממחלת רקע אחת. ממוצע גילאים של הנפטרים הינו 80.7 שנה עם חציון 83 שנה וטווח גילאים שנע בין 29 ל- 100 שנה.

2. לא דווח על נפטרים שהוגדרו כחשודים לתחלואה בנגיף הקורונה. כל הנפטרים שנכללו בדיווח מאומתים ע"י בדיקת PCR.

3. אדם בסיכון לתחלואה קשה ב- COVID-19 ע"פ הנחיות משרד הבריאות: מי שמוגדר על פי המודל הבא בקבוצת סיכון גבוה או מוגבר. המודל מתייחס לרמות הסיכון לתחלואה קשה באוכלוסיות שונות שנדבקו בקורונה. לציין כי המודל אינו כולל את הסיכון להידבק במחלה עצמה שהוא בהתאם לגורמים רבים וביניהם מצב התחלואה בישראל בכל יום, המקומות בהם שוהה האדם ומספר המגעים החברתיים שהוא/היא מקיימים.

אופן השימוש במודל:

- מודל¹ הסיכון מתייחס לשילוב בין קבוצות גיל ובין גורמי סיכון למחלה קשה ותמותה. כדי להגדיר את רמת הסיכון האינדיבידואלית יש להתייחס לשילוב בין הגיל למספר "נקודות הסיכון", ובהתאם להגדיר את רמת הסיכון.
- חישוב נקודות הסיכון מבוסס על שיטה של מתן נקודת סיכון אחת לכל אחד מגורמי הסיכון, וסיכומן. רשימת הגורמים שמוסיפים נקודת סיכון אחת הינה:
1. מחלת לב וכלי דם
 2. סכרת.
 3. יתר לחץ דם.
 4. עישון - מעל 10 שנות חפיסה.
 5. השמנת יתר (BMI מעל 30 ק"ג/גובה במטרים בריבוע).
 6. אשפוז ב-3 השנים האחרונות למעט לידות. כל אשפוז נוסף מוסיף נקודת סיכון.

להלן טבלה המפרטת את ההגדרות לקבוצות הסיכון (רגיל, גבוה ומירבי) ואת המלצות משרד הבריאות בהתאם לכל רמה:

שיעור מהאוכלוסייה בקבוצת הסיכון	נקודות סיכון	קבוצה
82% מהאוכלוסייה כולה 91% מהאוכלוסייה בני >70	0-3 בבני 0-49, 0-1 בבני 50-69	סיכון רגיל (~10% מהחולים הקשים)
13% מהאוכלוסייה כולה (בקב' 0-69 : 8% מהאוכ', בקב' +70 : 5% מהאוכ') בסך הכל נכללים כאן: 1% מבני 0-49 44% מבני 50-69 50% מבני +70	+4 בבני 0-49, +2 בבני 50-69 0-2 בבני +70	סיכון גבוה (~40% מהחולים הקשים)
5% מהאוכלוסייה כולה 50% מבני +70	+3 בבני +70	סיכון מירבי (~50% מהחולים הקשים)



חטיבת הבריאות
אגף השירות | תחום חופש המידע
Freedom of information

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

4. הגדרה של אדם הנמצא בסיכון לתחלואה קשה ב COVID-19 פורסם בחוזר :
https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
[הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש מעודכן ליום 7.5.20 – עדכון 16 – סעיף 6.ג](#)

בברכה

ליזי עופר
מרכזת פניות ציבור חוק חופש המידע
אגף שירות